

CABLE LOCKOUTS

缆绳锁系列

可调节式 · 握式 · 轮式 · 伸缩式



用于多个隔离点与复杂设备的上锁

上锁挂牌 / 能源隔离

让上锁成为习惯，让习惯成就安全。

洛科安全防护用品有限公司

www.prolockey.com



洛科安全防护用品有限公司是一家专注于工业安防用品研发、生产、销售的企业，拥有一流的管理团队和多项自主知识产权，专注机械、食品、建筑、物流、化工、能源等领域的生产安全解决方案。公司为研发生产型的技术实体工厂，主要产品线涵盖：安全挂锁、安全挂牌标签、阀门锁、缆绳锁、断路器锁、电气、气动锁、搭扣锁、锁具包及锁具管理站，远销海外并获得全球市场的充分认可。

洛科坚持以人为本，秉承“每一个危险源都要上锁”的安全理念，倡导“让上锁成为习惯,让习惯成就安全”。用中国质造保障全球每一位劳动者的生命安全，是洛科发展的决心与动力。保障每一位职场员工的生命安全，就是洛科的使命！



体系认证

(ROHS, REACH, ATEX, CE, UL)



10+

LOTO工作经验10年



7000m²

工厂占地7000m²



50+

设计、实用专利证书50多件



90+

出口90多个国家



500+


模具500多件

资质证书 SYSTEM CERTIFICATES



危险能量 HAZARDOUS ENERGY

危险能量有许多不同形式，它们都对员工有潜在的危害：电气、机械、液压、化学、热力、气动或重力。






缆绳锁系列

- 可调节球阀锁
- 握式缆绳锁
- 轮式缆绳锁
- 经济型鱼形缆绳锁
- 经济型握式缆绳锁
- 自动伸缩缆绳锁
- 握式缆绳锁
- 铅封锁

可调节缆绳锁




产品型号	描述
CB01-4	缆绳直径4mm, 长度2m
CB01-6	缆绳直径6mm, 长度2m




- 锁体由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃，具有很强的耐腐蚀性。
- 具有很高的能见度，锁体表面具有可擦写的标签，可反复擦写，内容可以定制。
- 缆绳由多股钢丝拧制而成，缆绳外层套有透明PVC外壳。
- 缆绳长度可以定制。
- 可以同时满足4把挂锁上锁。
- 可以有有效的给单个阀门或多个并排阀门上锁。

产品型号	描述
CB02	缆绳直径: 3.3mm, 长度: 2.4m

握式缆绳锁




- 锁体由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃，具有很强的耐腐蚀性。
- 缆绳由多股钢丝拧制而成，缆绳外层套有红色PVC外壳。
- 缆绳长度可以定制。
- 可满足1把挂锁上锁。
- 可搭配搭扣延伸挂锁数量，达到多人管理的目的。



轮式缆绳锁

产品型号	描述
CB03	缆绳直径: 3.8mm, 长度: 2m



第1步


第2步

第3步

- 锁体由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃，缆绳外层套有红色PVC外壳。
- 可以有效锁定各个隔离点，包括闸阀、T字阀门手柄和其他难以固定的机械设备等等。
- 设计自带手柄，无需搭配安装工具。
- 颜色和长度均可定制。
- 可同时满足8把挂锁上锁。

经济型鱼形缆绳锁

- 锁体由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃，缆绳外层套有红色PVC外壳。
- 可同时满足6把挂锁上锁。
- 颜色和长度均可定制。
- 锁体表面具有可擦写的标签，具有很高的能见度，可反复擦写，内容可以定制。




产品型号

CB04

描述

缆绳直径: 3.8mm, 长度: 2m




产品型号

CB05

描述

缆绳直径: 3.8mm, 长度: 2m

经济型握式缆绳锁




第1步



第2步



第3步



- 锁体由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃，缆绳外层套有红色PVC防护套。
- 可同时满足6把挂锁上锁。
- 颜色和长度均可定制。

- 防滑设计适合人的手型，使用非常方便。
- 具有很高的能见度，锁体表面具有可擦写的标签，可反复擦写，内容可以定制。



自动伸缩缆绳锁

产品型号

CB06

描述


缆绳直径: 1.5mm, 长度: 2m



- 锁体由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃，内置套有PVC护套的不锈钢缆绳，耐腐蚀，耐高温。
- 按下锁体上的按钮后，多余缆绳自动回卷收缩，缆绳拉紧，达到有效上锁的目的。

- 可以有效锁定各种断路开关和小型闸阀锁。
- 具有缆绳自动回卷功能，易于操作，小巧便携。
- 可同时满足8把挂锁上锁，实现共同管理，锁梁最大直径8mm。
- 产品颜色和缆绳长度均可定制。

握式缆绳锁




产品型号	描述
CB07-3.2	缆绳直径3.2mm, 长度2.4m
CB07-5	缆绳直径5mm, 长度2.4m

- 锁体由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃，缆绳外层套有红色PVC外壳。
- 可以有效锁定各个能量隔离点和难以固定的机械设备。
- 可更换缆绳，两种缆绳直径可供选择：3.2mm和5mm。
- 可同时满足5把挂锁上锁，实现统一管理。
- 产品颜色和缆绳长度均可定制。


产品型号	描述
CB08	缆绳直径：1.5mm,长度300mm

- 锁体由PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃，套有PVC外壳的钢丝缆绳。
- 对小孔设备进行锁定。
- 可同时满足两把挂锁，锁孔直径8mm和6mm。
- 产品颜色和缆绳长度均可定制。

微型缆绳锁




握式缆绳锁



产品型号	描述
CB09	缆绳直径5mm,长度: 2.4m。 钢制缆绳，缆绳外层套有红色PVC外壳。
CB09-3.3P	缆绳直径3.3mm,长度: 2.4m。 尼龙塑料缆绳。

- 锁体由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃。
- 可同时满足4人同时管理。
- 锁体颜色和缆绳长度可定制。


握式缆绳锁




产品型号	描述
CB11	缆绳直径：3.8mm,长度2m

- 由高强度PA尼龙制成，耐温-20℃到+120℃。
- 缆绳套有PVC外壳。
- 人体工学设计，弹式锁定，操作方便。
- 最多可实现5人同时上锁管理。

可调节缆绳锁



产品型号	描述
CB21	缆绳直径: 4.3mm, 长度: 2m



- 锁体由ABS工程塑料制成，耐温-20℃到+90℃，具有一定的耐腐蚀性。
- 缆绳为多股钢丝拧制而成，外层套有PVC保护套，可以隔离腐蚀源，延长缆绳寿命。
- 缆绳长度可定制。
- 最多容纳6把挂锁，可实现6人同时管理。


产品型号	描述
CB31	缆绳直径3.3mm,长度: 2.8m

- 由坚固耐冲击的合金材料制成，耐温-20℃到+120℃。
- 大旋钮回收缆绳装置，收线更轻松，防缆绳回转功能，使得上锁更安全。
- 适用于多点位上锁，可实现4人同时管理。
- 有不锈钢缆绳和纯塑料缆绳可供选择。

可伸缩缆绳锁



铅封锁



CS01-2.5S-256/1000 CS02-1.8S-256 CS02-1.8P-256

产品型号	材质	表述
CS01-2.5S-256	铝合金锁体, 镀锌缆绳	缆绳直径: 2.5mm, 长度: 256mm
CS01-2.5S-1000	铝合金锁体, 镀锌缆绳	缆绳直径: 2.5mm, 长度: 1000mm
CS02-1.8S-256	工程塑料ABS 锁体, 钢丝缆绳	缆绳直径: 1.8mm, 长度: 256mm
CS02-1.8P-256	工程塑料ABS锁体, 套有PA尼龙外壳的钢丝缆绳	缆绳直径: 1.8mm, 长度: 256mm

- 适用于长期上锁的地方使用，上锁之后，只有通过剪断缆绳才能达到开锁的目的。
- 所有的铅封锁都有单独的激光打印编号。
- 缆绳长度可以定制。
- 颜色可以定制，常规颜色是红色、黄色、绿色和蓝色。



上锁挂牌

让安全成为习惯。

洛科安全防护用品有限公司

浙江省温州市乐清市北白象镇万茗村工业区1号

电话 0577-62011320 / 13335772333

传真 0577-62351320

邮箱 sales@lockeysafety.com

网站 www.prolockey.com