

LOCKOUT BOXES & STATIONS

锁具箱包、挂板系列

共锁箱 · 管理站 · 挂板 · 锁具包



集中收纳与可视化管理上锁工具

上锁挂牌 / 能源隔离

让上锁成为习惯，让习惯成就安全。

洛科安全防护用品有限公司

www.prolockey.com



洛科安全防护用品有限公司是一家专注于工业安防用品研发、生产、销售的企业，拥有一流的管理团队和多项自主知识产权，专注机械、食品、建筑、物流、化工、能源等领域的生产安全解决方案。公司为研发生产型的技术实体工厂，主要产品线涵盖：安全挂锁、安全挂牌标签、阀门锁、缆绳锁、断路器锁、电气、气动锁、搭扣锁、锁具包及锁具管理站，远销海外并获得全球市场的充分认可。

洛科坚持以人为本，秉承“每一个危险源都要上锁”的安全理念，倡导“让上锁成为习惯,让习惯成就安全”。用中国质造保障全球每一位劳动者的生命安全，是洛科发展的决心与动力。保障每一位职场员工的生命安全，就是洛科的使命！



体系认证

(ROHS, REACH, ATEX, CE, UL)



10+

LOTO工作经验10年



7000m²

工厂占地7000m²



50+

设计、实用专利证书50多件



90+

出口90多个国家



500+


模具500多件

资质证书 SYSTEM CERTIFICATES



危险能量 HAZARDOUS ENERGY

危险能量有许多不同形式，它们都对员工有潜在的危害：电气、机械、液压、化学、热力、气动或重力。





锁具箱包、挂板系列

- 便携式共锁箱
- 锁具管理站
- 便携式组锁箱
- 双用共锁箱
- 小型壁挂式共锁箱
- 锁具管理站
- 组合锁具站
- 塑料锁具箱
- 金属挂锁架
- 便携式挂锁架
- 简易挂锁架
- 便携式锁具包
- 锁具包
- 钥匙箱
- 钥匙扣
- 挂牌手写笔

便携式共锁箱

- 由表面高温喷塑处理的钢板及PA尼龙包边的不锈钢手柄制成。
- 可对重要部件实现多人同时上锁。
- 可当小型手提锁具箱使用，可容纳若干吊牌、搭扣、小型锁具等。
- 提供英文标签，其他标签可定制。

产品型号	描述
LK01	227mm(宽) × 152mm(高) × 88mm(厚), 可挂12把挂锁。
LK01-2	227mm(宽) × 152mm(高) × 88mm(厚), 可挂12把挂锁, 有一面为可视窗。
LK02	227mm(宽) × 152mm(高) × 88mm(厚), 可挂13把挂锁, 配主管锁扣, 需主管在场才能打开。
LK02-2	227mm(宽) × 152mm(高) × 88mm(厚), 可挂13把挂锁, 有一面为可视窗。
LK-WMC	LK01和LK02的挂墙配件



LK01

LK02

LK01-2

LK02-2

LK01-BLU

LK02-BLU



LK-WMC

产品型号	描述
LK03	尺寸: 360mm(宽) × 450mm(高) × 163mm(厚)
LK03-KH	尺寸: 360mm(宽) × 450mm(高) × 163mm(厚), 配挂锁孔
LK03-2	尺寸: 480mm(宽) × 600mm(高) × 180mm(厚)
LK03-3	尺寸: 600mm(宽) × 800mm(高) × 200mm(厚)
LK03-4	尺寸: 600mm(宽) × 1000mm(高) × 200mm(厚)
LK03-P	尺寸: 360mm(宽) × 450mm(高) × 163mm(厚), 最大可容纳20把挂锁, 配有10个挂钩
LK03-2-P	尺寸: 480mm(宽) × 600mm(高) × 180mm(厚), 最大可容纳32把挂锁, 配有16个挂钩

(安装效果图)



LK03



LK03-KH (挂锁孔)



LK03-P



LK03-2-P



(安装效果图)

(安装效果图)

锁具管理站

- 由表面高温喷塑处理的钢板和亚克力板制成。
- 带有两片可活动隔离板, 可灵活设置隔层空间。
- 箱体可用螺丝固定。
- 可定做不透明面板。
- 可定制各种尺寸管理站。

锁具管理站



产品型号	描述
LK04	尺寸: 450mm(宽) × 600mm(高) × 85mm(厚)

- 由表面高温喷塑处理的钢板和亚克力制成。
- 配有32个挂钩, 每个挂钩可挂2把挂锁, 最多可容纳64个挂锁。
- 支持定制其他各种尺寸、规格。

产品型号	描述
LK04-2	尺寸: 560mm(宽) × 460mm(高) × 70mm(厚)
LK04-3	尺寸: 580mm(宽) × 430mm(高) × 90mm(厚)

- 由表面高温喷塑处理的钢板和亚克力制成。
- 每个挂钩可挂2把挂锁或2把搭扣。
- 锁具站可实现上锁管理。
- 可定做不透明面板。

锁具管理站




LK04-2



LK04-3

便携式组锁箱




产品型号	描述	A(cm)	B(cm)	C(cm)
LK05	最多可挂17把挂锁	33.8	15	19
LK06	最多可挂32把挂锁	38.1	22.9	26.7

- 由表面高温喷塑的重型钢材质制成，防止生锈。共锁隔间上有块由PC材质制成的透明视窗，带有投放钥匙的锁孔槽。
- 便携式共锁箱存在两个隔间，分别为锁具存储隔间和共同上锁的隔间，兼具存储与共锁的功能，一箱两用。
- 员工将能量隔离点安全挂牌上锁，把钥匙投入共锁箱后，每人将自己的个人锁锁到锁箱上，防止他人擅自打开。
- 通过将个人锁锁到包含作业锁钥匙的共锁箱上，每个员工都保留独有的控制权。


产品型号	描述
LK07	尺寸: 288mm(宽) × 144mm(高) × 128mm(厚)

- 430级不锈钢结构，最大限度地提高耐腐蚀性。
- 清晰的、抗冲击的窗口提供了对安全密钥的可见性。
- 查看未使用锁的侧窗口。
- 18个编号锁定孔，便于识别。
- 锁存器前部有锁孔，用于操作锁。
- 侧面的法兰设计提供了容易应用的锁。
- 衬垫键插槽下降键到可拆卸杯。
- 排水孔的底部，以限制液体积累内部。
- 可堆叠的设计便于存储，简化了多个箱子的运输。

锁具管理站



锁具管理站



LK42

LK43

产品型号

描述

LK42

尺寸: 440mm(宽) × 400mm(高) × 123mm(厚)
最大可容纳10把挂锁, 若干挂牌和小型锁具

LK43

尺寸: 520mm(宽) × 540mm(高) × 123mm(厚)
最大可容纳20把挂锁, 若干挂牌和小型锁具

- 由表面高温喷塑处理的钢板和亚克力板制成。
- 用于安全挂锁、小型锁具的统一存放管理。

产品型号


描述

LK21


锁箱尺寸: 165mm(宽) × 325mm(高) × 85mm(厚)

- 由表面高温喷塑处理的钢板及PA尼龙包边的不锈钢手柄制成。
- 为大型设备停工所涉及的钥匙储放装置。
- 可当小型手提锁具箱使用, 可容纳若干吊牌、搭扣、小型锁具等。
- 双重功能壁挂式或便携式。
- 整合的储藏空间可有序存放多达12把挂锁或上百把零散钥匙。
- 可同时满足14把挂锁上锁, 可使用搭扣增加上锁人数。
- 可定制其他颜色。

双用共锁箱



小型壁挂式共锁箱



产品型号

描述

LK31

锁箱尺寸: 100mm(宽) × 160mm(高) × 120mm(最厚处厚度)

- 由ABS工程塑料和PC塑料制成。
- 通过透明面罩设计能达到可视效果。
- 可使用锁梁直径 ≤ 7mm的安全挂锁进行锁定。
- 可同时使用8把安全挂锁进行上锁, 方便管理。
- 内部有6枚挂钩, 外部有2枚挂钩。

产品型号

描述

LK32

锁箱尺寸: 102mm(宽) × 220mm(高) × 65mm(厚)

- 由ABS工程塑料和PC塑料制成。
- 可视化透明面板。
- 可使用锁梁直径 < 7.8mm的安全挂锁进行锁定。
- 同时可实现14人管理。
- 一体成型2个挂钩, 坚固耐用。
- 面板附有一个钥匙投入孔, 方便被管理者钥匙投入。

小型壁挂式共锁箱



产品型号	描述
LK41-1	尺寸: 480mm(宽) × 500mm(高) × 85mm(厚)

- 由表面高温喷塑处理的钢板和亚克力制成。
- 每个挂钩可挂2把挂锁或2把搭扣。
- 锁具站可实现上锁管理。
- 可定做不透明面板。

锁具管理站



组锁箱



LK71



LK72

产品型号	描述
LK71	锁箱尺寸: 203mm(宽) × 178mm(高) × 57mm(厚), 内部有7枚挂钩。
LK72	锁箱尺寸: 430mm(宽) × 178mm(高) × 57mm(厚), 内部有15枚挂钩。

- 用于涉及大量员工和设备的锁定情况。
- 在机器或进程被锁定后, 密钥被放置在锁框中。
- 每个LOTO员工都将自己的锁和/或标签贴在盒子上。
- 只有在所有员工都移除个人锁后才能解锁安装。
- 包括透明的lexan窗口, 当锁被移除时扩展。
- 提供括号和标识标签, 以方便密钥管理。
- 预钻孔和硬件包括快速安装。

锁具管理站



LS01



LS02



LS03


产品型号	描述
LS01	410mm(宽) × 315mm(高) × 65mm(厚)
LS02	565mm(宽) × 400mm(高) × 65mm(厚)
LS03	565mm(宽) × 400mm(高) × 65mm(厚), 底部带兜, 可容纳其他小型锁具

- 外盖由PC塑料, 底板由ABS工程塑料制成, 坚固耐用。
- 一体式设计, 带盖锁定。
- 可容纳若干挂锁、搭扣、挂牌等。
- 带盖锁定可有效防止无关人员随意移动锁具, 避免锁具丢失。

产品型号	描述
LS04	560mm(宽) × 324mm(高) × 112mm(厚), 2个锁具储存箱+8个挂钩夹
LS05	组合锁具管理站

- 外盖由PC塑料，底板由ABS工程塑料制成，坚固耐用。
- 8个挂钩夹可以固定安全挂锁或搭扣。
- 可容纳多个挂锁、搭扣、挂牌、小型锁具等。
- 半透明可锁盖保护内部配件不受灰尘影响，防止丢失设备。

锁具管理站




LS04

LS05

产品型号	描述
LS11	可容纳60把挂锁。
LS12	可容纳40把挂锁，8个搭扣锁和若干挂牌。
LS13	可容纳40把挂锁和小型锁具。
LS14	可容纳若干挂牌。
LS15	可以容纳若干挂牌和小型锁具。
LS16	可容纳20把挂锁和2块写字板。
LS17	可容纳40把挂锁和2部手机。
LS18	可容纳6部手机。

组合锁具站


- 由PC塑料制成。
- 一体式设计，带盖锁定。
- 可同时容纳多个挂锁、搭扣、挂牌、小型锁具等。
- 有4个锁定锁具站的锁孔，用于主管上锁，限制未经授权员工随意拿取锁具。
- 总尺寸:520mm(宽)x631mm(高)x85mm(厚)。



LS11



LS12



LS13




LS14



LS15



LS16



LS17



LS18


多功能开放式锁具挂板



LS21



LS22



LS23



LS24



LS25

产品型号	描述
LS21	可容纳10-16把挂锁和2个挂牌挂兜
LS22	可容纳10-16把挂锁，2个挂钩和1个挂牌挂兜
LS23	可容纳20-32把挂锁
LS24	可容纳8把挂锁，2个挂钩和2个挂牌挂兜
LS25	可容纳10-16把挂锁，1个挂钩和2个挂牌挂兜

- ◎ 由ABS材料制成，坚固耐用。
- ◎ 支持定制服务。
- ◎ 总尺寸：380(宽)×380(高)×10(厚)。

产品型号	描述
LS31	可容纳60把挂锁；
LS32	可容纳40把挂锁，4把搭扣锁，若干挂牌；
LS33	可容纳40把挂锁，小型锁具；
LS34	可容纳若干挂牌，4把搭扣锁；
LS35	可容纳40把挂锁，1个A4大小的书写板；
LS36	可容纳20把挂锁，2个A4大小的书写板。

- ◎ 外壳由塑料PC，底板由工程塑料ABS制成，一体式设计，坚固耐用。
- ◎ 半透明锁盖保护放置物免受灰尘污染，防止设备丢失。
- ◎ 可容纳若干挂锁、搭扣、挂牌、小型锁具等。
- ◎ 带盖锁定可有效防止无关人员随意移动锁具，避免锁具丢失。
- ◎ 尺寸:603mm(宽)x600mm(高)x66.5mm(厚)。

锁具管理站



LS31



LS32




LS33



LS34



LS35



LS36

锁具管理站



LK12



LK13



LK14



LK15


产品型号	描述
LK12	10锁具站: 345mm(高)×345mm(宽)
LK13	20锁具站: 595mm(高)×295mm(宽)
LK14	36锁具站: 546mm(高)×597mm(宽)
LK15	5锁具站: 293mm(高)×390mm(宽)

- ◎ 由亚克力板制成。
- ◎ 可定制警示文字。
- ◎ 可容纳挂锁、挂牌、搭扣等。


产品型号	描述
LS51	280mm(宽)*400mm(高)
LS52	360mm(宽)*540mm(高)
LS53	660mm(宽)*520mm(高)
LS54	800mm(宽)*650mm(高)
LS55	1220mm(宽)*800mm(高)
LS56	1220mm(宽)*800mm(高)

- 由pvc和铝合金制成。
- 相应的阴影轮廓方便盘点和引导存放。
- 阴影部分有状态指示功能，能够清楚的显示哪个产品正在使用过程中。
- 可以定制设计和标志。

开放式集成锁具管理站



LS51 LS52 LS53



LS54 LS55 LS56

迷你锁具站



产品型号	描述
LS61	尺寸: 200mm(宽) × 250mm(高) × 88mm

- 由ABS工程塑料制成。
- 配有4个挂锁位,1个储物兜。
- 可存放安全挂锁、安全挂牌、小、中型等锁具产品。

许可证展示柜



产品型号	描述
LK51	尺寸: 305mm(宽) × 435mm(高)

- 由表面高温喷塑处理的钢板和亚克力制成。
- 许可证展示柜上的橡胶密封圈可保护文档在室外或清洁过程中不受水的损害。
- 可重写标签提供了用于传达站特定信息的区域。

产品型号	描述
LK52	尺寸:305mm(宽) × 345mm(高) × 90mm(厚)

- 由表面高温喷塑处理的钢板和亚克力板制成。
- 清晰透明，抗撞击的窗口，在锁定期间可以看到安全钥匙。
- 门栓上的锁孔设计用于管理锁。
- 12个编号的锁孔用于个人安全挂锁。
- 包括可移动的挂锁储物站，便于在锁定期间将设备运送到隔离点。
- 可移动钥匙盒在锁定期间可以收集并且保持安全钥匙的可见性，解除锁定后可轻松取回钥匙。

壁挂式组锁盒



组合锁具管理站



产品型号	描述
LK53	尺寸: 305mm(宽) × 780mm(高) × 90mm(厚)

- LK53许可证管制站包括LK51许可证展示柜及LK52墙体安装组锁箱。
- 当在整个设施的各种设置中使用，LK53系列可以提高集体封锁的有效性和效率沟通工作许可的细节和状态。

产品型号	描述
LK81	尺寸:208mm(宽) × 98mm(高) × 99mm(厚)

- 由ABS工程塑料和聚碳酸酯制成
- 可悬挂6把钥匙，顶部并带有两个钥匙投入孔
- 有16个挂锁孔位，可实现16人同时管理

便携式手提钥匙管理箱



产品型号	描述
PLK11S	365mm(宽) × 185mm(高) × 140mm(厚),颜色黄色
PLK11	408mm(宽) × 195mm(高) × 185mm(厚),颜色蓝色
PLK11L	450mm(宽) × 245mm(高) × 213mm(厚),颜色黄色

- 由工程塑料PP制成。
- 带有锁扣设计，避免无关人员随意碰触锁具。

塑料锁具箱



PLK11L

PLK11

PLK11S


组合锁具管理站

- 由工程塑料ABS及聚碳酸酯PC制成，坚固耐用。
- 多种搭配方式，满足各种场景使用。
- 两种安装方式：便携手提式或挂墙使用。
- 可上锁透明塑料门提供即时可视性，同时保护内容免受损坏、盗窃和丢失。
- 总尺寸：390(宽)×440(高)×130(厚)。

产品型号	描述
PLK21	最大可容纳24把挂锁
PLK22	最大可容纳12把挂锁+若干挂牌+4把搭扣
PLK23	最大可容纳12把挂锁+若干挂牌
PLK24	最大可容纳12把挂锁+2层小型锁具
PLK25	最大可容纳1层小型锁具+若干挂牌
PLK26	最大可容纳3层板小型锁具



金属挂锁架



产品型号	描述
PLS01	140mm(长)×40mm(宽)×80mm(高), 可容纳5把挂锁
PLS02	270mm(长)×40mm(宽)×80mm(高), 可容纳10把挂锁
PLS03	400mm(长)×40mm(宽)×80mm(高), 可容纳15把挂锁
PLS04	530mm(长)×40mm(宽)×80mm(高), 可容纳20把挂锁

- 由重型钢制成，表面经高温喷塑处理，可有效延长挂锁架的使用寿命，防止生锈。
- 默认英语警示标签，其他语言可定制。

产品型号	描述
PH01	可容纳12把挂锁

- 由增强尼龙PA制成。
- 可同时容纳12把挂锁。
- 英语警示标签，其他语言可以定制。

便携式挂锁架



简易挂锁架



产品型号	描述
PH02	可同时容纳12把挂锁

- 由耐用的工程牛津面料制成。
- 轻巧，可方便携带，最多可同时满足12挂锁上锁。
- 用塑料弹簧固定钥匙。
- 整体直径183mm，锁孔直径 10mm。

产品型号	描述
LB02	350mm(长) × 230mm(高) × 210mm(宽)
LB03	390mm(长) × 290mm(高) × 210mm(宽)

- 由耐用的工程牛津面料制成。
- 可在背包表面定制LOGO。
- 带有斜背肩带和手提带。

便携式锁具包



锁具包



产品型号	描述
LB21	200mm(长) × 130mm(高) × 55mm(宽)
LB31	280mm(长) × 300mm(高) × 80mm(宽)
LB41	240mm(长) × 160mm(高) × 100mm(宽)
LB51	195mm(长) × 115mm(高) × 75mm(宽)
LB52	200mm(长) × 120mm(高) × 55mm(宽)
LB53	200mm(长) × 180mm(高) × 60mm(宽)

- 由防水涤纶布制成。
- 重量轻，便于携带，LB21、LB41可缠在腰间，LB31可手提。
- 可定制标签LOGO。

产品型号	描述
LB61	620mm(长) × 160mm(高) × 100mm(宽)

- 由防水涤纶布制成。
- 配有可调节的腰带，重量轻，携带方便。
- 可定制标签LOGO。



锁具包

钥匙箱



产品型号	描述
KB24	207mm(宽) × 320mm(高) × 54mm(厚),24位钥匙箱
KB32	267mm(宽) × 320mm(高) × 54mm(厚),32位钥匙箱
KB48	267mm(宽) × 475mm(高) × 54mm(厚),48位钥匙箱
KB72	390mm(宽) × 475mm(高) × 54mm(厚),72位钥匙箱
KB96	390mm(宽) × 632mm(高) × 54mm(厚),96位钥匙箱
KB120	390mm(宽) × 784mm(高) × 54mm(厚),120位钥匙箱
KB150	437mm(宽) × 780mm(高) × 54mm(厚),150位钥匙箱
KB180	437mm(宽) × 875mm(高) × 54mm(厚),180位钥匙箱

- 表面铝合金制成。
- 可放置钥匙、卡片等。
- 其他尺寸可以定制。

产品型号	描述
KT01	内部标签可以定制

- PE材质制成，经久耐用。
- 里面有一张可书写白纸。
- 外形尺寸：58 × 21mm。
- 所有颜色可定制。

钥匙扣



钥匙牌



KT11



KT12

产品型号	描述
KT11	外形直径：38mm
KT12	外形直径：25mm

- 铝制成。
- 可定制内容和LOGO。

手套夹



PGC01

PGC02

PGC03

颜色可供选择



产品型号	描述
PGC01	25mm(W)x112mm(H)x12mm(D)
PGC02	34mm(W)x129mm(H)x17mm(D)
PGC03	34mm(W)x145mm(H)x17mm(D)

- 产品采用改性POM材料，具有高弹性，高韧性。
- 按压处使用条纹设计，不打滑，夹挂口采用连锁牙口，夹持物品更牢固。
- 可夹挂防护具及小工具，如夹挂手套、安全帽、水壶、口罩等。

产品型号	描述
TP01	可定制标签

- 用于书写PVC标签。
- 可用布或纸擦掉书写的字。

挂牌手写笔



文件袋



产品型号	描述
PDH01	塑料套尺寸：228mm(长)×320mm(高)

- 由耐用的PVC材质制成。
- 存放许可证和隔离文件。



上锁挂牌

让安全成为习惯。

洛科安全防护用品有限公司

浙江省温州市乐清市北白象镇万茗村工业区1号

电话 0577-62011320 / 13335772333

传真 0577-62351320

邮箱 sales@lockeysafety.com

网站 www.prolockey.com